

幼兒「性好奇」之調查研究

毛萬儀

壹、前言

「性」伴隨著人類，始於出生終於死亡。它不僅關係著個人的身心健康，且影響社會的秩序和安寧。因此，在這個與異性共存且不斷成長和改變的社會裡，實施有關「性」的教育是有必要的（秦玉梅，民76）。

提到「性教育」，很少有人會將其與幼兒相提並論。雖然性教育的興起是爲了因應青少年未婚懷孕與性病日增等問題，但是，「性」這項能力在幼兒階段便依學習的機會開始擴展，且深受家長及教保人員的影響（Kilander, 1970）。因此，唯有家長、教保人員了解幼兒的想法，幫助個人自幼對性發展出健康、平衡的態度，才能徹底預防一切性的問題，這也正是性教育的最終目標。

爲免家長及教保人員因不了解幼兒的需求，而造成實施幼兒性教育的阻礙，筆者認爲，探討幼兒的家長、教保人員曾經發現的幼兒「性好奇」情形、處理的經驗，對國內未來性教育的整體規劃，實相當重要。

貳、名詞界定

- 一幼兒：指就讀台北市公私立幼稚園、托兒所中，滿三歲～未滿七歲的幼兒。
- 二家長：指幼兒的父親或母親。
- 三教保人員：指幼兒所就讀的公私立幼稚園、托兒所之教師、保育人員。
- 四性好奇：指幼兒以提出疑問、探索身體、進行性遊戲、自慰方式，表現出其對於「性」方面的好奇。

五處理幼兒「性好奇」情形：指家長、教保人員處理幼兒「性好奇」的方式，包括

:

- (一)處罰處理：以責罵、處罰的方式制止幼兒。
- (二)沒有處理：不知該如何處理，故而沒有處理。
- (三)不予處理：認為不需要作處理，所以沒有處理，或僅轉移幼兒的注意力。
- (四)轉介處理：無法處理，轉讓他人來處理（如：其他家人、老師等）。
- (五)個別處理：私下對該幼兒予以解釋、說明、教導。
- (六)公開處理：除了幼兒本身外，也對其他的孩子給予解釋、說明、教導。

叁、文獻探討

一、幼兒「性好奇」：

幼兒對環境中的種種事物均具有旺盛的好奇心，他們對「性」的好奇，常會藉由「提出疑問」、「探索身體」、「進行性遊戲」、「對性行為的好奇和自慰」等方式坦率的表現出來。（Rubin & Kirkendall, 1970）。進一步說明如下：

(一)提出疑問：

兒童自三歲起，便能運用語言做為獲得知識與訊息的工具（邱志鵬，民72）。而幼兒對性的疑問，也只是好奇心及求知慾的反應，並非存有成人式的有關於性慾的意念（Hogan, 1985；Schaefer, 1984；高政，民79），其內容通常可分為兩大類，一是身體（包括生殖器官）的不同；另一是嬰兒是如何出生（Kilander, 1970）。現分述如下：

1.提出關於身體的疑問：

筆者綜合Hansen（1982）、劉焜輝（民72譯）、文榮光（民77譯）等人所述，幼兒提出關於身體的疑問之內容類型有：(1)自己身體構造的名稱。(2)與異性兒童生殖器官的差異。(3)與成人生殖器官的差異。(4)成人的第二性徵。

2.提出關於生命起源的疑問：

幼兒對懷孕、生育、分娩、乳房及嬰兒的來源與成長等現象特別有興趣。筆者根據Hansen（1982）、Schaefer（1984）、劉焜輝（民72譯）、文榮光（民77）、晏涵文（民78）、洪有義（民78譯）等人所述，幼兒提出關於生命起源疑問的內容類型為：(1)嬰兒從那裡來？(2)嬰兒怎麼進入母親體內？(3)嬰兒如何生出來？(4)

胎兒在那裡？(5)胎兒在母親體內的生活情形。(6)自己能不能生小寶寶？(7)父親能不能生小寶寶？(8)孕婦的肚子為什麼大大的？(9)母親生產時的情形。(10)有關臍帶的問題。

(二)探索身體：

幼兒身上最引起他們興趣的是肚臍、肛門、生殖器官，他們也會同樣好奇地想看其他兒童或成人的身體（Rubin & Kirkendall, 1970），這是幼兒學習認識自己的一種方式（晏涵文，民78）。筆者歸納西南教育發展財團法人（Southwest Educational Development Corporation, 1977）、許美瑞（民76）所述，幼兒探索身體的類型包括：(1)探索自己的身體。(2)探索其他兒童的身體。(3)探索成人的身體。(4)窺探別人的浴廁活動。

(三)進行性遊戲：

幼兒從性遊戲中，練習、消化他們所累積的學習和知識(Rubin & Kirkendall, 1970)。筆者整理Crooks & Baur (1983)、Allgeier & Allgeier (1984)、劉焜輝（民72譯）、文榮光（民77）等人所述，幼兒性遊戲的方式類型為：(1)裸露身體。(2)辦家家酒。(3)扮醫生。(4)模仿成人性交、結婚、懷孕等。(5)模仿異性小便。(6)說髒話。(7)掀女生的裙子。

(四)對性行為的好奇和自慰：

1.對性行為好奇：

現今社會中，存在著許多「性」的訊息，引發幼兒對「性」更多的好奇。劉焜輝（民72譯）與許美瑞（民76）指出幼兒對性行為的好奇方式包括對成人及動物之性行為感到好奇。如：對電視上的親熱畫面感到好奇、對動物的交尾感到好奇、窺伺成人的性行為等。

2.自慰：

大約三歲左右，幼兒自然而然藉由撫弄和刺激自己的生殖器官來增加愉悅，這便是自慰的開始（Goldman & Goldman, 1982）。自慰的原因多半是：(1)對自己身體的好奇；(2)缺少愛；(3)衣服太緊；(4)皮膚騷癢。

新民兒童教育研究中心（民72）指出幼兒自慰的類型為：①將手放入內褲中把玩、摩擦。②雙腿夾住被單。③兩腿交叉互摩。④在桌角、椅背和床柱上摩擦。⑤俯在地上，身體上下擺動、晃動。⑥以毛筆、刷子刷生殖器官等。

綜觀之，幼兒對性的好奇是自然而普遍的，內容簡單而偏向事實取向。父母以謹慎的態度面對幼兒的性好奇，不僅可以協助孩子學習，也能增加處理子女往後提出的困難且偏向價值觀取向之性的問題的能力。

二、家長、教保人員在幼兒性教育上所扮演的角色：

家庭是性教育的第一個課堂，也是性教育的關鍵所在，父母有責任做為其子女正確性知識、性態度的基本來源，否則幼兒會以不當的方法獲得錯誤的資訊與觀念，而提高未來發生性偏差行為的機率（Schaefer, 1984）。

Goldman & Goldman於1978年～1980年，抽取澳洲、英國、北美、瑞典四個國家，總計838位五歲～十五歲的兒童，並進行訪談，調查結果指出：在這四個國家的五歲幼兒中，70%以上會向父母詢問有關性的問題，卻僅50%以下幼兒的母親會提供性資訊。英國克利夫蘭（Cleveland）郡的一項研究發現：有85%～95%的父母從未與其三～十一歲的子女討論過性（Schaefer, 1984）。Hansen（1982）對1400位有三～十一歲兒童父母所做的研究中也同樣發現，只有15%的母親和10%的父親曾經和兒童討論過性。

Koblinsky（1980）指出，家長在幼兒性教育上扮演著關鍵性的角色，家長也多半希望能肩負起提供幼兒正確而足夠的性資訊的責任。但是，由於家長本身大多並未從自己的父母得到性教育，因此普遍缺乏實施幼兒性教育的知識與技巧。

園所在性教育上應該扮演的角色除了是補充家庭的性教育外，還負有幫助幼兒形成正常的性心理、性角色和提供正確性知識的責任（江吉芳、蔡勇美，民76）。

肆、研究設計與方法

一、研究對象選取：

根據「臺北市公私立幼稚園一覽表」及「臺北市公私立托兒所一覽表」，就讀幼兒人數在140人以上與140人以下園所之幼兒人數總和幾近相等，二者所數比為1：6。筆者遂據此採比例隨機抽樣，抽取就讀幼兒人數140人以上園所各一所和140人以下園所各六所，共計七所幼稚園和七所托兒所。再分別隨機抽取大、中、小各一班或混齡班一班，以幼兒的家長為家長樣本，共466人；所有的教保人員為教保人員樣本，共60人。

二、研究工具：

(一)研究工具內容：

筆者參考文獻，並依據研究目的，設計家長問卷及教保人員問卷。內容包括「曾經發現的幼兒性好奇情形」及「處理幼兒性好奇的情形」。

1.曾經發現的幼兒「性好奇」情形：

整理相關文獻而成，共計45項。包括：(1)提出關於身體的疑問；(2)提出關於生命的疑問；(3)探索身體；(4)進行性遊戲；(5)對性行為的好奇與自慰等五類。家長、教保人員根據最近一年內的發現經驗回答。

2.處理幼兒「性好奇」的情形：

指「處理方式」，包括「處罰處理」、「不予處理」、「轉介處理」、「個別處理」、「公開處理」。研究者另加「沒有處理」而成。並依序以1~6分計，若該題幼兒未曾發生，則以該題之平均數計。

(二)研究工具之效度與信度之處理：

研究工具編擬完成後，進行專家內容效度，並於修改後進行預測，處理表面效度。本研究採用折半信度法分別估算家長、教保人員及兩者合併之信度值。計算結果，家長部份為0.9269、教保人員部份為0.8900、合併之後為則0.9676，信度相當高。

(三)資料處理：

以 x^2 探討家長與教保人員間；不同性別、年齡、手足情形的幼兒之家長間，發現幼兒「性好奇」情形，有無顯著差異。

根據問卷填答情況，計算家長、教保人員在「處理方式」的算術平均數及標準差。並以 t 考驗探討二者之間有無顯著差異。

並以單因子變異數分析 (ONE-WAY ANOVA) 探討在「處理方式」的得分，家長是否會因為不同的年齡、學歷、職業；教保人員是否會因為不同的年齡、最進一年內任教班別、任教年資、教育背景，而有顯著差異。發現顯著差異的各組，再以薛費氏式法 (ScheffeMethod) 做事後比較，找出差異來源。

伍、研究結果分析與討論

本研究結果，綜合說明如下：

一、幼兒「性好奇」：

(一)家長、教保人員曾經發現的情形：

由表一可以看出，45項幼兒「性好奇」中，家長、教保人員曾經發現的百分率達50%以上者，各有14項，顯示幼兒對「性」的好奇是普遍存在的。二者均以曾經發現幼兒「玩扮演與家庭生活情形有關的遊戲」（分別為79.4%及93.3%）、「詢問為什麼孕婦的肚子大大的」（分別為73.2%及70.0%）的百分率最高。

以下分別說明，家長、教保人員在五類幼兒「性好奇」的發現情形：

1.在「提出關於身體的疑問」方面，有6項達顯著差異，幾乎都是詢問與異性幼兒間，或與成人間身體型態上的差異，且均為家長曾經發現的情形顯著多於教保人員。

2.在「提出關於生命起源的疑問」方面，家長、教保人員曾經發現的百分率大都低於40%，顯示幼兒對「生命起源」方面的好奇並不如對「身體」方面的好奇旺盛。至於有70%以上的家長、教保人員曾經發現幼兒詢問「為什麼孕婦的肚子大大的」，筆者推測，幼兒想知道孕婦身體型態的不同。除了家長曾經發現「詢問媽媽生產時的情形」的情形顯著多於教保人員外，其他項目並無顯著差異。

3.在「探索身體」方面，有5項達顯著差異，家長曾經發現幼兒「探索成人身體」的情形顯著多於教保人員，探索「幼兒（尤其是同性幼兒）的身體」，則是教保人員顯著多於家長。幼兒在家中與父母共浴或共寢，有較多機會探索成人的身體；幼兒在園所中與同儕遊戲、如廁和共寢，比較會引發幼兒與同儕間相互探索身體。

4.在「進行性遊戲」方面，幾乎都是教保人員曾經發現的百分率比家長高。「掀女生的裙子或衣服」、「玩扮演與家庭生活情形有關的遊戲」與「模仿男女親熱的舉動」三項更達顯著差異。

5.在「對性行為的好奇與自慰」方面，有3項達顯著差異，「對成人性行為圖片、影片的好奇」，是家長曾經發現的情形顯著多於教保人員，幼兒「對動物交配行為的好奇」與「自慰」，則是教保人員曾經發現的情形顯著多於家長。

綜合以上分析結果，雖有較多家長發現幼兒提出關於身體及生命起源的疑問，卻有較多的教保人員發現幼兒探索其他幼兒的身體、進行性遊戲及自慰。可能是環境所提供的刺激與學習機會不同，或是幼兒對「性」的疑問並未自家長獲得完整解答，以致於透過身體探索、進行性遊戲及自慰，滿足對「性」的好奇。

(二)不同性別幼兒的家長曾經發現的情形：

由表二可以看出，七成以上的項目，以女性幼兒的家長曾經發現的百分率較高。有21項達顯著差異，其中，除了「探索自己的生殖器官」、「使用男性大人的用品或衣物」、「將手放在褲袋裡並撫弄自己的生殖器官」外，均是女性幼兒的家長曾經發現的情形顯著多於男性幼兒的家長，尤其是在提出疑問與進行性遊戲方面。顯示女性幼兒比男性幼兒對「性」表現出更大的好奇。

(三)不同年齡幼兒的家長曾經發現的情形：

由表二可以看出，大多是滿五歲以上幼兒的家長曾經發現的百分率高於未滿五歲以下幼兒的家長。更有13項達顯著差異，其中大多分佈在「提出關於身體的疑問」和「提出關於生命起源的疑問」。表示滿五歲以上的幼兒比未滿五歲以下的幼兒對「性」，尤其是關於「身體」和「生命的起源」有著更大的好奇。此外，也可能是因為五歲以上的幼兒，語言及智力能力發展較好，較能以提出疑問的方式，表現其對「性」的好奇。

(四)不同手足情形幼兒的家長曾經發現的情形：

由表二可以發現，大多以獨生幼兒的家長曾經發現的百分率最高，有兩性手足幼兒的家長曾經發現的百分率最低。顯示有兩性手足的幼兒，其日常生活經驗提供了豐富的學習機會。有8項達顯著差異，其中「想要看女性大人的乳房」、「掀洋娃娃的裙子或衣服」、「使用女性大人的用品衣物」、「對男女親熱（如：親吻、擁抱、愛撫、性交）的圖片，影片、表演表示好奇」是獨生幼兒的家長曾經發現的百分率最高；顯示他們對成人，尤其是女性成人的身體、用品較感好奇。「詢問媽媽生產時的情形」是獨生幼兒的家長曾經發現的百分率最低，這是由於獨生幼兒沒有經歷母親懷孕的經驗。「詢問動物要如何分辦公母」及「想要看異性幼兒的生殖器官」都是有異性手足幼兒的家長曾經發現的情形，顯著高於沒有異性手足的家長，顯示有異性手足的幼兒比較有興趣學習性別的概念。

二、家長、教保人員處理幼兒「性好奇」的情形：

由表三可以看出，家長以個別處理的百分率最高。教保人員在幼兒「探索身體」、「自慰與對性行為的好奇」、「詢問關於生殖器官、乳房、腋毛方面的疑問」方面，以個別處理的百分率最高，其他以公開處理的百分率最高。整體而言，教保人員的處理方式比家長坦然。由表四、表五可以進一步看出，大專學歷以上家長，

處理幼兒「提出關於生命起源方面的疑問」的方式，比學歷為國小的家長顯為坦然。滿二十歲～未滿三十歲的教保人員，處理幼兒「提出關於身體方面的疑問」的方式比滿三十歲～未滿四十歲的教保人員正向。

陸、研究結論與建議

一、研究結論：

經過分析結果，本研究得到以下結論：

(一)幼兒在家中及園所中均普遍表現出對「性」的好奇；玩扮演與家庭生活有關的遊戲及詢問「為什麼孕婦的肚子很大」是最多見的。幼兒較多在家中提出關於身體的疑問，在園所中進行性遊戲。

(二)女性幼兒、滿五歲以上的幼兒、獨生的幼兒，表現出較多的「性好奇」。

(三)對於幼兒「性好奇」的處理方式，家長大多採取個別處理，教保人員則大多採取公開處理。學歷較高的家長比較能夠坦然的處理幼兒「提出關於生命起源方面的疑問」。年輕的教保人員比較願意以公開的方式回答幼兒「關於身體方面的疑問」。

二、建議：

根據本研究的發現及結論，提出以下之建議：

(一)幼兒對「性」，尤其「身體」的好奇是相當普遍，會想比較其他兒童與成人的身體型態。成人應以平常心處之，並協助幼兒以恰當的方式獲取正確的知識。

(二)家長、教保人員間曾經發現幼兒「性好奇」的情形，多項有顯著的不同。彼此間應加強溝通，以相互了解幼兒在家庭和園所中所表現出的「性好奇」情形，相互配合，做最適當的處理。

(三)幼兒因為性別、年齡、手足情形的不同，學習能力與經驗不同，在「性好奇」的表現有所不同。女性幼兒、滿五歲以上的幼兒、獨生的幼兒，表現出對「性」較大的好奇，家長、教保人員應該配合幼兒的性別、年齡、手足情形，依據其需要，給予適當的教導。

(四)家長對幼兒「性好奇」，以個別處理為主，教保人員對幼兒「探索身體」、「自慰與對性行為的好奇」、「詢問關於生殖器官、乳房、腋毛的疑問」也採個別處理的方式。家長、教保人員的反應會直接並深刻的影響幼兒對「性」的態度。因此

表一：家長、教保人員曾經發現幼兒各項「性好奇」之分析

幼 兒 各 項 「 性 好 奇 」		家 長	教保人員	x^2 值 (df = 1)
		人 數 (%)	人 數 (%)	
提 出 關 於 身 體 的 疑 問	1.詢問為什麼自己的生殖器官與異性幼兒的生殖器官不同	287 (61.6)	21 (35.0)	* 14.408
	2.詢問為什麼自己的生殖器官與同性大人的生殖器官不同	236 (50.6)	10 (16.7)	* 23.303
	3.詢問為什麼自己的生殖器官與異性大人的生殖器官不同	182 (39.1)	6 (10.0)	* 18.295
	4.詢問關於肚臍的問題	232 (49.8)	29 (48.3)	0.006
	5.詢問為什麼女性大人的乳房很大	301 (64.6)	18 (30.0)	* 25.222
	6.詢問為什麼大人會有腋毛	279 (59.9)	19 (31.7)	* 16.090
	7.詢問為什麼男性大人會有鬍子	259 (55.6)	31 (51.7)	0.190
	8.詢問為什麼女生要坐著小便	282 (60.5)	40 (66.7)	0.608
	9.詢問為什麼男生要站著小便	273 (58.6)	36 (60.0)	0.005
	10.詢問小寶寶要如何分辨男女	163 (35.0)	9 (15.0)	* 8.754
	11.詢問動物要如何分公母	102 (21.9)	19 (31.7)	2.344
提 出 關 於 生 命 起 源 的 疑 問	12.詢問為什麼孕婦的肚子大大的	341 (73.2)	42 (70.0)	0.134
	13.詢問怎麼會有小寶寶	233 (50.0)	30 (50.0)	0.000
	14.詢問自己能不能生小寶寶	177 (38.0)	17 (28.3)	1.732
	15.詢問小寶寶在媽媽的子宮裡是怎麼生活的	169 (36.3)	18 (30.0)	0.658
	16.詢問媽媽生產時的情形	158 (33.9)	10 (16.7)	* 6.496
	17.詢問為什麼爸爸不能生小寶寶	143 (30.7)	17 (28.3)	0.050
對 身 體 的	18.想要看自己的生殖器官	249 (53.4)	32 (53.3)	0.000
	19.想要看同性幼兒的生殖器官	115 (24.7)	25 (41.7)	* 7.009
	20.想要看異性幼兒的生殖器官	146 (31.3)	25 (41.7)	2.139
	21.想要看同性大人的生殖器官	131 (28.1)	4 (6.7)	* 11.714
	22.想要看異性大人的生殖器官	109 (23.4)	5 (8.3)	* 0.240
	23.想要看己的肚臍	287 (61.6)	36 (60.0)	0.009
	24.想要看其他幼兒的肚臍	133 (28.5)	18 (30.0)	0.009

探 索	25. 想要看大人的肚臍	196 (42.1)	12 (20.0)	* 9.917
	26. 想要看女性大人的乳房	245 (52.6)	14 (23.7)	* 17.034
	27. 想要看別人上廁所或洗澡	213 (45.7)	27 (45.0)	0.000
	28. 抓洋娃娃的裙子或衣服	227 (48.7)	36 (60.0)	2.276
進 行 性 遊 戲	29. 因為好玩而暴露自己的身體	197 (42.3)	32 (53.3)	2.214
	30. 玩醫生診斷、檢視身體的遊戲	216 (46.4)	35 (58.3)	2.597
	31. 使用與性行為有關的字眼或笑話	49 (10.5)	9 (15.0)	0.681
	32. 使用與大、小便有關的字眼或笑話	203 (43.6)	29 (48.3)	0.316
	33. 模仿異性的小便姿勢小便	183 (39.3)	26 (43.3)	0.216
	34. 掀女生的裙子或衣服	100 (21.5)	33 (55.0)	* 29.903
	35. 使用女性大人的用品、衣物	239 (51.3)	32 (53.3)	0.026
	36. 使用男性大人的用品、衣物	134 (28.8)	18 (30.0)	0.002
	37. 玩扮演與家庭生活情形有關的遊戲 (如：煮飯、照顧娃娃等)	370 (79.4)	56 (93.3)	* 5.829
	38. 玩扮演懷孕的遊戲	99 (21.2)	15 (25.0)	0.248
	39. 模仿男女親熱的舉動(如：親吻、擁抱、 愛撫、性交)	108 (23.2)	23 (38.3)	* 5.745
	40. 模仿強暴	5 (1.1)	0 (0.0)	0.010
對 性 行 為 的 好 奇 與 自 慰	41. 對男女的裸體圖片、影片、表演表示好 奇或關心	126 (27.0)	11 (18.3)	1.664
	42. 對男女親熱(如：親吻、擁抱、愛撫、 性交等)的圖片、影片、表演表示好奇 或關心	157 (33.7)	17 (28.3)	0.468
	43. 對動物的交配行為感到好奇或關心	80 (17.2)	18 (30.0)	* 4.959
	44. 將手放在下體或褲(裙)袋裡並撫弄自 己的生殖器官	200 (42.9)	41 (68.3)	* 12.826
	45. 將手放在下體並把身體不停的上下振動	29 (6.2)	21 (35.0)	* 47.881
	46. 其他	7 (1.5)	4 (6.7)	* 4.632
	47. 其他	0 (0.0)	2 (3.3)	* 8.034

* $P \leq 0.05$

表二：不同性別、年齡、手足情形幼兒之家長曾經發現幼兒各項「性好奇」之分析

幼兒的各項「性好奇」	性 別			幼 兒 的 年 齡					幼 兒 的 手 足 情 形					
	男 生	女 生	χ^2 值 (df=1)	3~未 滿4歲	4~未 滿5歲	5~未 滿6歲	6~未 滿7歲	χ^2 值 (df=3)	只有異 性手足	只有同 性手足	異性同 性手足	沒有 手足	χ^2 值 (df=3)	
	人 數 (%)	人 數 (%)		人 數 (%)	人 數 (%)	人 數 (%)	人 數 (%)		人 數 (%)	人 數 (%)	人 數 (%)	人 數 (%)		
提出關於身體的疑問	1.詢問為什麼自己的生殖器官與異性幼兒的生殖器官不同	122 (54.0)	165 (68.7)	* 10.115	60 (57.1)	62 (57.4)	125 (65.4)	40 (64.5)	3.125	133 (66.8)	80 (58.4)	20 (54.1)	54 (58.1)	4.282
	2.詢問為什麼自己的生殖器官與同性大人的生殖器官不同	115 (50.9)	121 (50.4)	0.000	41 (39.0)	52 (48.1)	108 (56.5)	35 (56.4)	9.850	99 (49.7)	69 (50.4)	14 (37.8)	54 (58.1)	4.544
	3.詢問為什麼自己的生殖器官與異性大人的生殖器官不同	93 (41.1)	89 (37.1)	0.647	32 (30.5)	43 (39.8)	84 (44.0)	23 (37.1)	5.052	72 (36.2)	56 (40.9)	13 (35.1)	41 (44.1)	2.109
	4.詢問關於肚臍的問題	103 (45.6)	129 (53.7)	2.793	45 (42.9)	48 (44.4)	105 (55.0)	34 (54.0)	6.034	94 (47.2)	72 (52.6)	14 (37.8)	52 (55.9)	4.447
	5.詢問為什麼女性大人的乳房很大	120 (53.1)	181 (75.4)	* 24.386	55 (52.4)	68 (63.0)	134 (70.2)	44 (71.0)	* 11.066	128 (64.3)	85 (62.0)	22 (59.5)	66 (71.0)	2.474
	6.詢問為什麼大人會有腋毛	131 (58.0)	148 (61.7)	0.519	55 (52.4)	61 (56.5)	125 (65.4)	38 (61.3)	5.662	115 (57.8)	81 (59.1)	24 (64.9)	59 (63.4)	1.268
	7.詢問為什麼男性大人會有鬍子	130 (57.5)	129 (53.7)	0.527	55 (52.4)	58 (53.7)	111 (58.1)	35 (56.4)	1.173	108 (54.3)	79 (57.7)	22 (59.5)	50 (53.8)	0.729
	8.詢問為什麼女生要坐著小便	125 (55.3)	157 (65.4)	* 4.562	54 (51.4)	60 (55.6)	126 (66.0)	42 (67.7)	* 8.650	128 (64.3)	80 (58.4)	21 (56.8)	53 (57.0)	2.167
	9.詢問為什麼男生要站著小便	120 (53.1)	153 (63.7)	* 5.014	54 (51.4)	58 (53.7)	120 (62.8)	41 (66.1)	6.254	127 (63.8)	76 (55.5)	18 (48.6)	52 (55.9)	4.572
	10.詢問小寶寶要如何分辨男女	77 (34.1)	86 (35.8)	0.091	28 (26.7)	29 (26.8)	79 (41.4)	27 (43.5)	11.805	73 (36.7)	52 (38.0)	10 (27.0)	28 (30.1)	2.787
	11.詢問動物要如何分公母	43 (19.0)	59 (24.6)	1.790	10 (9.5)	16 (14.8)	58 (30.4)	18 (29.0)	22.356	47 (23.6)	23 (16.8)	14 (37.8)	18 (19.4)	8.287
提出關於生命起源的疑問	12.詢問為什麼孕婦的肚子大大的	155 (68.6)	186 (77.5)	* 4.271	67 (63.8)	76 (70.4)	149 (78.0)	49 (79.0)	* 8.078	151 (75.9)	101 (73.7)	25 (67.6)	64 (68.8)	2.255
	13.詢問怎麼會有小寶寶	106 (46.9)	128 (53.3)	1.933	33 (31.4)	54 (50.0)	106 (55.5)	41 (66.1)	22.728	92 (46.2)	67 (48.9)	18 (48.6)	57 (61.3)	6.287
	14.詢問自己能不能生小寶寶	64 (28.3)	113 (47.1)	* 16.611	37 (35.2)	43 (39.8)	75 (39.3)	22 (35.5)	0.653	73 (36.7)	52 (38.0)	12 (32.4)	40 (43.0)	1.625
	15.詢問小寶寶在媽媽的子宮裡是怎麼生活的	73 (32.3)	96 (40.0)	2.661	19 (18.1)	35 (32.4)	88 (46.1)	27 (43.5)	* 24.758	79 (39.7)	50 (36.5)	9 (24.3)	31 (33.3)	3.646
	16.詢問媽媽生產時的情形	60 (26.5)	99 (41.2)	* 11.245	17 (16.2)	40 (37.0)	78 (40.8)	24 (38.7)	* 19.214	71 (35.7)	53 (28.7)	15 (40.5)	20 (21.5)	8.648
	17.詢問為什麼爸爸不能生小寶寶	58 (25.7)	85 (35.4)	* 4.757	20 (19.0)	30 (27.8)	71 (37.2)	22 (35.5)	* 11.378	66 (33.2)	43 (31.4)	11 (29.7)	23 (24.7)	2.173
	對身體的探索	18.想要看自己的生殖器官	142 (62.8)	106 (44.2)	* 16.320	61 (58.1)	55 (50.9)	102 (53.4)	30 (48.4)	1.450	112 (56.3)	69 (50.4)	18 (48.6)	49 (52.7)
19.想要看同性幼兒的生殖器官		61 (27.0)	54 (22.5)	1.033	20 (19.0)	24 (22.2)	50 (26.2)	21 (33.9)	5.125	49 (24.6)	38 (27.7)	9 (24.3)	19 (20.4)	1.595
20.想要看異性幼兒的生殖器官		61 (27.0)	85 (35.4)	3.459	27 (25.7)	40 (27.0)	60 (31.4)	19 (30.6)	2.867	85 (42.7)	27 (19.7)	12 (32.4)	22 (23.7)	23.154
21.想要看同性大人的生殖器官		64 (28.3)	67 (27.9)	0.000	27 (25.7)	29 (26.8)	56 (29.3)	19 (30.6)	0.695	58 (29.1)	33 (24.1)	9 (24.3)	31 (33.3)	2.720
22.想要看異性大人的生殖器官		47 (20.7)	62 (25.8)	1.379	23 (21.9)	27 (25.0)	48 (25.1)	11 (17.7)	1.637	46 (23.1)	30 (21.9)	8 (21.6)	25 (26.9)	0.876
23.想要看己的肚臍		120 (53.1)	166 (69.2)	* 11.363	62 (59.0)	70 (64.8)	114 (59.7)	40 (64.5)	1.268	120 (60.3)	86 (62.8)	19 (51.3)	61 (65.6)	2.402
24.想要看其他幼兒的肚臍		53 (23.4)	80 (33.3)	* 5.099	27 (25.7)	35 (32.4)	52 (27.2)	19 (30.6)	1.317	60 (30.1)	43 (31.4)	10 (27.0)	20 (21.5)	3.096
25.想要看大人的肚臍		84 (37.2)	113 (47.1)	* 4.707	43 (40.9)	52 (48.1)	82 (42.9)	20 (32.2)	3.526	84 (42.2)	58 (42.3)	10 (27.0)	45 (48.4)	4.973

	26.想要看女性大人的乳房	106 (46.9)	139 (57.9)	* 5.230	51 (48.6)	65 (60.2)	101 (52.9)	28 (45.2)	4.073	100 (50.2)	61 (44.5)	18 (48.6)	66 (71.0)	* 16.838
	27.想要看別人上廁所或洗澡	98 (43.4)	114 (47.5)	0.500	47 (44.8)	57 (52.8)	81 (42.4)	27 (43.5)	3.438	91 (45.7)	58 (42.3)	15 (40.5)	48 (51.6)	2.355
	28.抓流氓女的裙子或衣服	74 (32.7)	153 (63.7)	* 43.559	51 (48.6)	56 (51.8)	91 (47.6)	29 (46.8)	0.494	104 (52.3)	54 (39.4)	17 (45.9)	52 (55.9)	* 7.786
進	29.因為好玩而暴露自己的身體	93 (41.1)	103 (42.9)	0.038	55 (52.4)	47 (43.5)	69 (36.1)	25 (40.3)	* 7.344	81 (40.7)	60 (43.8)	15 (40.5)	40 (43.0)	0.289
	30.玩醫生診斷、檢視身體的遊戲	89 (39.4)	127 (52.9)	* 8.041	47 (44.8)	54 (50.0)	89 (46.6)	26 (41.9)	0.993	98 (49.2)	69 (50.4)	12 (32.4)	37 (39.8)	6.053
	31.使用與性行為有關的字眼或笑話	26 (11.5)	23 (9.6)	0.275	3 (2.9)	7 (6.5)	26 (13.6)	13 (21.0)	* 17.523	22 (11.1)	16 (11.7)	5 (13.5)	6 (6.4)	2.244
	32.使用與大、小便有關的字眼或笑話	107 (47.3)	96 (40.0)	2.264	37 (35.2)	51 (47.2)	83 (43.5)	32 (51.6)	5.783	92 (46.2)	58 (42.3)	15 (40.5)	38 (40.9)	1.074
行	33.模仿異性的小便姿勢小便	51 (22.6)	132 (55.0)	* 49.989	48 (45.7)	43 (39.8)	75 (39.3)	17 (27.4)	5.235	86 (43.2)	48 (35.0)	13 (35.1)	36 (38.7)	2.606
	34.掀女生的裙子或衣服	51 (22.6)	49 (63.7)	0.204	24 (22.9)	25 (23.1)	36 (18.8)	15 (24.2)	1.350	44 (22.1)	22 (16.1)	11 (29.8)	23 (24.7)	4.513
性	35.使用女性大人的用品、衣物	66 (29.2)	173 (72.1)	* 83.954	54 (51.4)	62 (57.4)	91 (47.6)	32 (51.6)	2.399	91 (45.7)	70 (51.1)	17 (45.9)	61 (65.6)	* 10.502
	36.使用男性大人的用品、衣物	82 (36.3)	52 (21.7)	* 11.435	31 (29.5)	32 (29.6)	53 (27.7)	18 (29.0)	0.220	57 (28.6)	42 (30.7)	10 (27.0)	25 (26.9)	0.456
遊	37.玩扮演與家庭生活情形有關的遊戲(如:煮飯、照顧娃娃等)	146 (64.6)	225 (93.7)	* 60.512	84 (80.0)	84 (82.4)	148 (77.5)	50 (80.6)	0.724	166 (83.4)	102 (74.4)	27 (73.0)	76 (81.7)	4.793
	38.玩扮演懷孕的遊戲	27 (11.9)	72 (30.0)	* 21.607	21 (20.0)	21 (19.4)	44 (23.0)	13 (21.0)	0.693	39 (19.6)	30 (21.9)	4 (10.8)	26 (28.0)	5.269
	39.模仿男女親熱的舉動(如:親吻、擁抱、愛撫、性交...等)	55 (24.3)	53 (22.1)	0.217	24 (22.9)	24 (22.2)	47 (24.6)	13 (21.0)	0.459	38 (19.1)	33 (24.1)	10 (27.0)	27 (29.0)	4.024
	40.模仿強暴	2 ()	3 ()		1 ()	0 (0.0)	4 ()	0 (0.0)		2 ()	0 (0.0)	2 ()	1 ()	* ()
對性行為的好奇與自慰	41.對男女的裸體圖片、影片、表演表示好奇或關心	55 (24.3)	71 (29.6)	1.369	21 (20.0)	25 (23.1)	61 (31.9)	19 (30.6)	6.506	45 (22.6)	40 (29.2)	10 (27.0)	31 (33.3)	4.167
	42.對男女親熱(如:親吻、擁抱、愛撫、性交等)的圖片、影片、表演表示好奇或關心	72 (31.9)	86 (35.8)	0.829	26 (24.8)	36 (33.3)	73 (38.2)	23 (37.1)	6.434	60 (30.1)	44 (32.1)	9 (24.3)	45 (48.4)	* 12.052
	43.對動物的交配行為感到好奇或關心	35 (15.5)	45 (18.7)	0.657	10 (9.5)	15 (13.9)	40 (20.9)	15 (24.2)	* 9.127	31 (15.6)	23 (16.8)	9 (24.3)	17 (18.3)	1.781
	44.將手放在下體或褲(裙)袋裡並撫弄自己的生殖器官	127 (56.2)	73 (30.4)	* 30.528	57 (54.3)	42 (38.9)	80 (41.9)	21 (33.9)	7.760	81 (40.7)	65 (47.4)	12 (32.4)	42 (45.2)	3.396
	45.將手放在下體並把身體不停的上下振動	14 (6.2)	15 (6.2)	0.000	4 (3.8)	5 (4.6)	15 (7.8)	5 (8.1)	2.737	10 (5.0)	7 (5.1)	3 (8.1)	9 (9.7)	2.907

* P = ≤ 0.05 顯著

表三：家長、教保人員處理幼兒各項「性好奇」方式之分析

幼兒的各項「性好奇」		家長、教保人員的處理方式											總計		
		家長的處理方式						教保人員的處理方式							
		處罰處理 人數 (%)	不會處理 人數 (%)	不必處理 人數 (%)	轉介處理 人數 (%)	個別處理 人數 (%)	公開處理 人數 (%)	處罰處理 人數 (%)	不會處理 人數 (%)	不必處理 人數 (%)	轉介處理 人數 (%)	個別處理 人數 (%)	公開處理 人數 (%)	家長 人數 (%)	教保人員 人數 (%)
提出關於身體的疑問	1.詢問為什麼自己的生殖器官與異性幼兒的生殖器官不同	1 (0.3)	0 (0.0)	7 (2.4)	4 (1.4)	224 (78.0)	51 (17.9)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (52.4)	9 (42.8)	287 (100.0)	21 (100.0)
	2.詢問為什麼自己的生殖器官與同性大人的生殖器官不同	1 (0.4)	2 (0.8)	6 (2.5)	4 (1.7)	190 (80.5)	33 (14.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (70.0)	3 (30.0)	236 (100.0)	10 (100.0)
	3.詢問為什麼自己的生殖器官與異性大人的生殖器官不同	2 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.5)	3 (1.6)	149 (81.9)	27 (14.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (83.3)	1 (16.7)	182 (100.0)	6 (100.0)
	4.詢問關於肚臍的問題	0 (0.0)	2 (0.9)	12 (5.2)	3 (1.3)	177 (76.3)	38 (16.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	13 (44.8)	15 (51.7)	232 (100.0)	29 (100.0)
	5.詢問為什麼女性大人的乳房很大	1 (0.3)	6 (2.0)	16 (5.3)	3 (1.0)	233 (77.5)	42 (13.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (55.6)	8 (44.4)	301 (100.0)	18 (100.0)
	6.詢問為什麼大人會有腋毛	0 (0.0)	5 (1.8)	16 (5.7)	1 (0.4)	213 (76.3)	44 (15.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (78.9)	4 (21.1)	279 (100.0)	19 (100.0)
	7.詢問為什麼男性大人會有鬍子	0 (0.0)	1 (0.4)	8 (3.1)	6 (2.3)	199 (76.8)	45 (17.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.2)	13 (41.9)	17 (54.8)	259 (100.0)	31 (100.0)
	8.詢問為什麼女生要坐著小便	0 (0.0)	3 (1.1)	5 (1.8)	3 (1.1)	227 (80.5)	44 (15.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (37.5)	25 (62.5)	282 (100.0)	40 (100.0)
	9.詢問為什麼男生要站著小便	0 (0.0)	3 (1.1)	5 (1.8)	5 (1.8)	212 (77.7)	48 (17.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (27.8)	26 (72.2)	273 (100.0)	36 (100.0)
	10.詢問小寶要如何分辨男女	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.8)	0 (0.0)	127 (77.9)	33 (20.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (44.4)	5 (55.6)	163 (100.0)	9 (100.0)
	11.詢問動物要如何分公母	0 (0.0)	4 (3.9)	1 (1.0)	6 (5.9)	78 (76.5)	13 (12.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (10.5)	17 (89.5)	102 (100.0)	19 (100.0)
提出關於生命起源的疑問	12.詢問為什麼孕婦的肚子大大的	0 (0.0)	1 (0.3)	5 (1.5)	5 (1.5)	269 (78.9)	61 (17.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	13 (30.9)	28 (66.7)	341 (100.0)	42 (100.0)
	13.詢問怎麼會有小寶	0 (0.0)	5 (2.2)	12 (5.1)	5 (2.2)	179 (76.8)	32 (13.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	8 (26.7)	21 (70.0)	233 (100.0)	30 (100.0)
	14.詢問自己能不能生小寶	0 (0.0)	1 (0.6)	6 (3.4)	2 (1.1)	147 (83.0)	21 (11.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (41.2)	10 (58.8)	177 (100.0)	17 (100.0)
	15.詢問小寶在媽媽的子宮裡是怎麼生活的	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	4 (2.4)	142 (84.0)	22 (13.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (27.8)	13 (72.2)	169 (100.0)	18 (100.0)
	16.詢問媽媽生產時的情形	2 (1.3)	1 (0.6)	7 (4.4)	2 (1.3)	120 (75.9)	26 (16.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (40.0)	3 (30.0)	158 (100.0)	10 (100.0)
	17.詢問為什麼爸爸不能生小寶	1 (0.7)	4 (2.8)	8 (5.6)	5 (3.5)	104 (72.7)	21 (14.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (47.1)	9 (52.9)	143 (100.0)	17 (100.0)
對身體	18.想要看自己的生殖器官	10 (4.0)	3 (1.2)	50 (20.1)	5 (2.0)	156 (62.7)	25 (10.0)	2 (6.2)	0 (0.0)	4 (12.5)	0 (0.0)	20 (62.5)	6 (18.8)	249 (100.0)	32 (100.0)
	19.想要看同性幼兒的生殖器官	5 (4.3)	0 (0.0)	25 (21.7)	2 (1.7)	73 (63.6)	10 (8.7)	1 (4.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	13 (52.0)	9 (36.0)	115 (100.0)	25 (100.0)
	20.想要看異性幼兒的生殖器官	8 (5.5)	2 (1.4)	25 (17.1)	5 (3.4)	88 (60.3)	18 (12.3)	2 (8.0)	0 (0.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	12 (48.0)	8 (32.0)	146 (100.0)	25 (100.0)
	21.想要看同性大人的生殖器官	8 (6.1)	2 (1.5)	30 (22.9)	4 (3.0)	74 (56.5)	13 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	131 (100.0)	4 (100.0)

探 索	22.想要看異性大人的生殖器官	6 (5.5)	2 (1.8)	31 (28.4)	2 (1.8)	57 (52.4)	11 (10.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	109 (100.0)	5 (100.0)
	23.想要看己的肚臍	4 (1.4)	2 (0.7)	56 (19.5)	2 (0.7)	187 (65.2)	36 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.6)	0 (0.0)	19 (52.8)	15 (41.6)	287 (100.0)	36 (100.0)
	24.想要看其他幼兒的肚臍	1 (0.7)	0 (0.0)	30 (22.6)	3 (2.3)	75 (56.4)	24 (18.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	8 (44.4)	9 (50.0)	133 (100.0)	18 (100.0)
	25.想要看大人的肚臍	1 (0.5)	4 (2.0)	34 (17.4)	3 (1.5)	120 (61.2)	34 (17.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	7 (58.3)	3 (25.0)	196 (100.0)	12 (100.0)
	26.想要看女性大人的乳房	13 (5.3)	2 (0.8)	50 (20.4)	7 (2.9)	148 (60.4)	25 (10.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (14.3)	0 (0.0)	11 (78.6)	1 (7.1)	245 (100.0)	14 (100.0)
	27.想要看別人上廁所或洗澡	44 (20.7)	2 (0.9)	47 (22.1)	1 (0.5)	100 (46.9)	19 (8.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (7.4)	0 (0.0)	14 (51.9)	11 (40.7)	213 (100.0)	27 (100.0)
	28.抓洋娃娃的裙子或衣服	12 (5.3)	8 (3.0)	72 (31.7)	2 (0.9)	110 (48.5)	23 (10.1)	2 (5.6)	1 (2.8)	7 (19.4)	0 (0.0)	13 (36.1)	13 (36.1)	227 (100.0)	36 (100.0)
	29.因為好玩而暴露自己的身體	35 (17.8)	2 (1.0)	44 (22.3)	4 (2.0)	96 (48.7)	16 (8.2)	4 (12.5)	0 (0.0)	2 (6.2)	0 (0.0)	11 (34.4)	15 (46.9)	197 (100.0)	32 (100.0)
進	30.玩醫生診斷、檢視身體的遊戲	4 (1.9)	11 (5.1)	58 (26.8)	3 (1.4)	110 (50.9)	30 (13.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (20.0)	0 (0.0)	9 (25.7)	19 (54.3)	216 (100.0)	35 (100.0)
	31.使用與性行為有關的字眼或笑話	13 (26.5)	0 (0.0)	11 (22.4)	4 (4.1)	19 (38.8)	4 (8.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (33.3)	6 (66.7)	49 (100.0)	9 (100.0)
	32.使用與大、小便有關的字眼或笑話	49 (24.1)	3 (1.5)	43 (21.2)	3 (1.5)	84 (41.4)	21 (10.3)	4 (13.8)	1 (3.4)	3 (10.3)	0 (0.0)	9 (31.0)	12 (41.4)	203 (100.0)	29 (100.0)
	33.模仿異性的小便姿勢小便	27 (14.8)	1 (0.5)	30 (16.4)	3 (1.6)	107 (58.5)	15 (8.2)	1 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (53.9)	11 (42.3)	183 (100.0)	26 (100.0)
性	34.掀女生的裙子或衣服	28 (28.0)	0 (0.0)	13 (13.0)	2 (2.0)	48 (48.0)	9 (9.0)	5 (15.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (54.6)	10 (30.3)	100 (100.0)	33 (100.0)
	35.使用女性大人的用品、衣物	18 (7.5)	2 (0.8)	56 (23.4)	3 (1.3)	129 (54.0)	31 (13.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	11 (34.5)	0 (0.0)	10 (31.2)	10 (31.2)	239 (100.0)	32 (100.0)
	36.使用男性大人的用品、衣物	4 (3.0)	3 (2.2)	41 (30.6)	2 (1.5)	63 (47.0)	21 (15.7)	1 (5.6)	0 (0.0)	6 (33.3)	0 (0.0)	4 (22.2)	7 (38.9)	134 (100.0)	18 (100.0)
	37.玩扮演與家庭生活情形有關的遊戲(如:煮飯、照顧娃娃等)	0 (0.0)	14 (3.8)	129 (34.9)	2 (0.5)	179 (48.4)	46 (12.4)	0 (0.0)	1 (1.8)	17 (30.3)	0 (0.0)	14 (25.0)	24 (42.9)	370 (100.0)	56 (100.0)
戲	38.玩扮演懷孕的遊戲	3 (3.0)	4 (4.0)	35 (35.4)	1 (1.0)	45 (45.5)	11 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (13.4)	0 (0.0)	5 (33.3)	8 (53.3)	99 (100.0)	15 (100.0)
	39.模仿男女親熱的舉動(如:親吻、擁抱、愛撫、性交...等)	13 (12.0)	2 (1.8)	33 (30.6)	1 (0.9)	52 (48.2)	7 (6.5)	0 (0.0)	1 (4.3)	5 (21.8)	0 (0.0)	10 (43.5)	7 (30.4)	108 (100.0)	23 (100.0)
	40.模仿強暴	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)	0 (0.0)
對 性 行 為 的 好 奇 與 自 慰	41.對男女的裸體圖片、影片、表演表示好奇或關心	6 (4.8)	9 (7.2)	41 (32.5)	2 (1.6)	59 (46.8)	9 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (27.3)	0 (0.0)	7 (63.6)	1 (9.1)	126 (100.0)	11 (100.0)
	42.對男女親熱(如:親吻、擁抱、愛撫、性交等)的圖片、影片、表演表示好奇或關心	9 (5.7)	11 (7.0)	47 (29.9)	0 (0.0)	80 (51.0)	10 (6.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (17.6)	0 (0.0)	7 (41.2)	7 (41.2)	157 (100.0)	17 (100.0)
	43.對動物的交配行為感到好奇或關心	3 (3.7)	5 (6.2)	11 (13.8)	2 (2.5)	52 (65.0)	7 (8.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.6)	0 (0.0)	4 (22.2)	13 (72.2)	80 (100.0)	18 (100.0)
	44.將手放在下體或褲(裙)袋裡並撫弄自己的生殖器官	51 (25.5)	2 (1.0)	41 (20.5)	2 (1.0)	97 (48.5)	7 (3.5)	4 (9.8)	0 (0.0)	8 (19.5)	0 (0.0)	23 (56.1)	6 (14.6)	200 (100.0)	41 (100.0)

45將手放在下體並把身體不停的上下振動	10 (34.5)	1 (3.4)	8 (27.6)	0 (0.0)	10 (34.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.8)	7 (33.3)	0 (0.0)	10 (47.6)	3 (14.3)	29 (100.0)	21 (100.0)
---------------------	--------------	------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-------------	------------	--------------	-------------	---------------	---------------

表四：以薛費氏法檢定不同學歷之家長處理幼兒「提出關於生命起源方面的疑問」的方式

平均數		碩士或碩士以上	大專	高中或高職	國中	國小
30.516	碩士或碩士以上					*
30.201	大專					*
29.942	高中或高職					
29.600	國中					
28.750	國小					

* $P \leq 0.05$

表五：以薛費氏法檢定不同年齡之教保人員處理幼兒「提出關於身體方面的疑問」的方式

平均數		未滿20歲	滿20歲～ 未滿30歲	滿30歲～ 未滿40歲	滿40歲～ 未滿50歲
60.000	未滿20歲				
60.297	滿20歲～未滿30歲			*	
58.462	滿30歲～未滿40歲				
59.600	滿40歲～未滿50歲				

* $P \leq 0.05$

參考資料

一、中文部份

- 1.文榮光(民77)如何與子女談性問題,台北:健康世界雜誌社。
- 2.王鍾和(民73)兒童發展,台北:大洋出版社。
- 3.羽仁說子(民74)兒童性教育,台北:世界文物出版社。
- 4.洪有義(民76)你是這樣出生的,台北:媽媽寶寶雜誌。
- 5.秦玉梅(民78)高職三年級學生性知識、態度、行為及家長、教師對性教育之看法調查研究,國立台灣師範大學衛生教育研究所碩士論文。
- 6.晏涵文(民78)生命與心理的結合,台北:張老師出版社。
- 7.高玫(民79)父母·子女·性教育,台北:台灣商務印書館。
- 8.高毓秀(民75)台北市國中教師性知識、性態度與專業「性角色」行為研究,國立台灣師範大學衛生教育研究所碩士論文。
- 9.許美瑞(民76)愛+機會教育—談應對孩子的性問題,師友月刊,三月號,頁19-21。
- 10.蔡勇美、江吉芳(民76)性的社會觀,台北:巨流圖書公司。
- 11.劉焜輝譯(民72)性教育,台北:漢文書店。
- 12.劉慧娟譯(民78)與孩子談性,台北:桂冠圖書股份有限公司。
- 13.簡淑靜譯(民79)幼兒性教育指南,台東師院幼兒教育師資料,創刊號,頁141-157。

二、英文部份

- 1.Elias, James & Gebhard, Paul(1969). Sexuality and Sexual Learning in Childhood. Phi Delta Kappan, 50:7, 401-405.
- 2.Goldman, Ronald & Goldman, Juliette(1982). Children's Sexual Thinking. Mass. Boston U. S. A. :Routledge & Kegan Paul Ltd. ,
- 3.Hansen, Gladys(1982). Answering Young Children's Question About Sex . Los Angeles:Little Children Productions.
- 4.Hodson, Diane S. & Wampler, Karen(1988). Social Class And Parental Involvement in The Sex

- Education & Therapy, 14:12, 13-17.
5. Kirkendall, Lester A. & Osborne, Ruth F. (1969). *Teacher's Question & Answer Books on Sex Education*. New London Connecticut: Croft Educational Services Inc. ,
 6. Koblinsky, Sally A. (1980). *Parenting in The 1980'-Preparing Parents To Be Sex Educators*. *Journal of Children and Youth*, Fall.
 7. Rubin, Isadore & Kirkendall, Lester A. (1970). *Sex in The Childre Years*. New York: Sexology Corporation Association Press.
 8. Southern Stephen (1985). *Whither Sex Education? Excellence in Comprehensive Progran Development*. Dallas, Tx.
 9. Yates, Alayne (1978). *Sex Without Shame-Encouraging the Child's Healthy Sexual Development*. New York: William Morrow and Company, Inc. ,